

Avision

A vision of your office



A4
40-43 стр/мин

AVISION AM40A
AM40A Plus
AM43A Plus
МОНОХРОМНЫЕ МФУ

Упростите вашу жизнь благодаря
высокой скорости и эффективности

МФУ AVISION AM40A



ПЕЧАТЬ

Скорость печати (A4)	40 стр/мин
Макс. размер бумаги	216 x 356 мм
Мин. размер бумаги	76 x 127 мм
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык / эмуляция	GDI, PCL, PS3, PDF
Выход первого листа	< 5,9 сек
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, 9-в-1, 16-в-1
Масштабирование	25~400%, по размеру бумаги
Поля	4,3 мм (сверху, снизу, слева, справа)
Двусторонняя печать	Буклет, календарь
Особенности	Совмещение / Сетевая печать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Печать / Копирование / Сканирование	
Процессор	1,2 ГГц	
Память	2048 Мб	
Дисплей	4,3 дюйма сенсорный экран	
Основной лоток	Емкость	250 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~120 г/м ²
Ручной лоток	Емкость	60 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5
	Плотность	60~200 г/м ²
Емкость выходного лотка	150 листов	
Модуль двустор. печати	Встроенный	
Интерфейсы	USB 2.0	
	10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опц.)	
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	
Размеры (ШxГxВ)	404 x 380 x 366 мм	
Вес	10,7 кг	
Акустический шум	Готовность	< 45 Дб
	Печать	< 68 Дб
Совместимость с ОС	Win 11, Win 10, Win 8, Win 7, Linux, MacOS	
Условия эксплуатации	Температура	10~32 °С
	Влажность	15%~80%
Особенности	Автоподатчик / USB Host	
	Web интерфейс, AirPrint, Mopria Print Service	

КОПИРОВАНИЕ

Размер копирования	Legal, Letter	
	A4, A5	
Макс. размер	АПД	216 x 356 мм
	Планшет	216 x 297 мм
Мин. размер	76 x 127 мм	
Скорость копирования	40 стр/мин	
Количество копий	99	
Режим копирования	Текст / Микс	
Масштабирование	25%~400%	
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, ID card	
Особенности	Двустороннее копирование / Совмещение	
	Экономия тонера / Копирование ID card	

СКАНИРОВАНИЕ

Технология	Color CIS (Contact Image Sensor)	
Подсветка	LED	
Режим сканирования	Двустороннее сканирование	
Подача документов	Планшет + АПД	
Оптическое разрешение	1200 x 1200 dpi	
Разрешение сканирования	1200 / 600 / 300 dpi	
Оттенки серого	Ввод 16 бит, вывод 8 бит	
Цвет	Ввод 48 бит, вывод 24 бита	
Формат файла	JPEG, M-PDF, PDF, TIFF	
АПД мин. обл. сканирования	76 x 127 мм	
АПД макс. обл. сканирования	216 x 356 мм	
Планшет макс. обл. сканир.	216 x 297 мм	
Скорость сканирования	36 стр. / 72 изобр. в минуту	
Емкость АПД	75 страниц	
Плотность оригиналов	60~105 г/м ²	
Особенности	Сканирование на USB, FTP-сервер	
	Сканирование на E-mail, в сетевую папку	

ПРОЧЕЕ

Факс	Опционально	
Wi-Fi	Опционально	
Расходные материалы	Тонер	3000 / 6000 / 9000 / 12 000 страниц*
	Фотобарабан	45 000 страниц**
Рекомендованный объем печати в месяц	7000 страниц	
Максимальный объем печати в месяц	100 000 страниц	

*Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

**Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. Все торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

ООО "Техноэволаб"

129085, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

+7 (495) 258-68-57 +7 (495) 258-68-79 technoevolab.ru

Горячая линия по печатному оборудованию Avision: 8 (800) 700-88-82 (с 8:00 до 18:00)

TECHNOEVOLAB

МФУ AVISION AM40A Plus



ПЕЧАТЬ

Скорость печати (A4)	40 стр/мин
Макс. размер бумаги	216 x 356 мм
Мин. размер бумаги	76 x 127 мм
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык / эмуляция	GDI, PCL, PS3, PDF
Выход первого листа	< 5,9 сек
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, 9-в-1, 16-в-1
Масштабирование	25~400%, по размеру бумаги
Поля	4,3 мм (сверху, снизу, слева, справа)
Двусторонняя печать	Буклет, календарь
Особенности	Совмещение / Сетевая печать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Печать / Копирование / Сканирование	
Процессор	1,2 ГГц	
Память	2048 Мб	
Дисплей	4,3 дюйма сенсорный экран	
Основной лоток	Емкость	550 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~120 г/м ²
Ручной лоток	Емкость	60 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5
	Плотность	60~200 г/м ²
Емкость выходного лотка	150 листов	
Модуль двустор. печати	Встроенный	
Интерфейсы	USB 2.0	
	10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опц.)	
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	
Размеры (ШxГxВ)	404 x 380 x 413 мм	
Вес	10,7 кг	
Акустический шум	Готовность	< 45 Дб
	Печать	< 68 Дб
Совместимость с ОС	Win 11, Win 10, Win 8, Win 7, Linux, MacOS	
Условия эксплуатации	Температура	10~32 °C
	Влажность	15%~80%
Особенности	Автоподатчик / USB Host	
	Web интерфейс, AirPrint, Mopria Print Service	

КОПИРОВАНИЕ

Размер копирования	Legal, Letter	
	A4, A5	
Макс. размер	АПД	216 x 356 мм
	Планшет	216 x 297 мм
Мин. размер	76 x 127 мм	
Скорость копирования	40 стр/мин	
Количество копий	99	
Режим копирования	Текст / Микс	
Масштабирование	25%~400%	
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, ID card	
Особенности	Двустороннее копирование / Совмещение	
	Экономия тонера / Копирование ID card	

СКАНИРОВАНИЕ

Технология	Color CIS (Contact Image Sensor)	
Подсветка	LED	
Режим сканирования	Двустороннее сканирование	
Подача документов	Планшет + АПД	
Оптическое разрешение	1200 x 1200 dpi	
Разрешение сканирования	1200 / 600 / 300 dpi	
Оттенки серого	Ввод 16 бит, вывод 8 бит	
Цвет	Ввод 48 бит, вывод 24 бита	
Формат файла	JPEG, M-PDF, PDF, TIFF	
АПД мин. обл. сканирования	76 x 127 мм	
АПД макс. обл. сканирования	216 x 356 мм	
Планшет макс. обл. сканир.	216 x 297 мм	
Скорость сканирования	36 стр. / 72 изобр. в минуту	
Емкость АПД	75 страниц	
Плотность оригиналов	60~105 г/м ²	
Особенности	Сканирование на USB, FTP-сервер	
	Сканирование на E-mail, в сетевую папку	

ПРОЧЕЕ

Факс	Опционально	
Wi-Fi	Опционально	
Расходные материалы	Тонер	3000 / 6000 / 9000 / 12 000 страниц*
	Фотобарабан	45 000 страниц**
Рекомендованный объем печати в месяц	7000 страниц	
Максимальный объем печати в месяц	100 000 страниц	

*Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

**Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. Все торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

ООО "Техноэволаб"

129085, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

+7 (495) 258-68-57 +7 (495) 258-68-79 technoevolab.ru

Горячая линия по печатному оборудованию Avison: 8 (800) 700-88-82 (с 8:00 до 18:00)

TECHNOEVOLAB 

МФУ AVISION AM43A Plus



ПЕЧАТЬ

Скорость печати (A4)	43 стр/мин
Макс. размер бумаги	216 x 356 мм
Мин. размер бумаги	76 x 127 мм
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык / эмуляция	GDI, PCL, PS3, PDF
Выход первого листа	< 5,9 сек
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, 9-в-1, 16-в-1
Масштабирование	25~400%, по размеру бумаги
Поля	4,3 мм (сверху, снизу, слева, справа)
Двусторонняя печать	Буклет, календарь
Особенности	Совмещение / Сетевая печать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Печать / Копирование / Сканирование	
Процессор	1,2 ГГц	
Память	2048 МБ	
Дисплей	4,3 дюйма сенсорный экран	
Основной лоток	Емкость	550 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~120 г/м ²
Доп. лоток (опц)	Емкость	550 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~120 г/м ²
Ручной лоток	Емкость	60 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5
	Плотность	60~200 г/м ²
Емкость выходного лотка	150 листов	
Модуль двустор. печати	Встроенный	
Интерфейсы	USB 2.0	
	10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опц.)	
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	
Размеры (ШхГхВ)	402 x 379 x 366 мм	
Вес	10,7 кг	
Акустический шум	Готовность	< 45 Дб
	Печать	< 68 Дб
Совместимость с ОС	Win 11, Win 10, Win 8, Win 7, Linux, MacOS	
Условия эксплуатации	Температура	10~32 °С
	Влажность	15%~80%
Особенности	Автоподатчик / USB Host	
	Web интерфейс, AirPrint, Mopria Print Service	

КОПИРОВАНИЕ

Размер копирования	Legal, Letter	
	A4, A5	
Макс. размер	АПД	216 x 356 мм
	Планшет	216 x 297 мм
Мин. размер	76 x 127 мм	
Скорость копирования	43 стр/мин	
Количество копий	99	
Режим копирования	Текст / Микс	
Масштабирование	25%~400%	
Совмещение	2-в-1, 4-в-1, ID card	
Особенности	Двустороннее копирование / Совмещение	
	Экономия тонера / Копирование ID card	

СКАНИРОВАНИЕ

Технология	Color CIS (Contact Image Sensor)	
Подсветка	LED	
Режим сканирования	Двустороннее сканирование	
Подача документов	Планшет + АПД	
Оптическое разрешение	1200 x 1200 dpi	
Разрешение сканирования	1200 / 600 / 300 dpi	
Оттенки серого	Ввод 16 бит, вывод 8 бит	
Цвет	Ввод 48 бит, вывод 24 бита	
Формат файла	JPEG, M-PDF, PDF, TIFF	
АПД мин. обл. сканирования	76 x 127 мм	
АПД макс. обл. сканирования	216 x 356 мм	
Планшет макс. обл. сканир.	216 x 297 мм	
Скорость сканирования	36 стр. / 72 изобр. в минуту	
Емкость АПД	75 страниц	
Плотность оригиналов	60~105 г/м ²	
Особенности	Сканирование на USB, FTP-сервер	
	Сканирование на E-mail, в сетевую папку	

ПРОЧЕЕ

Факс	Опционально	
Wi-Fi	Опционально	
Расходные материалы	Тонер	3000 / 6000 / 9000 / 12 000 страниц*
	Фотобарабан	45 000 страниц**
Рекомендованный объем печати в месяц	7000 страниц	
Максимальный объем печати в месяц	100 000 страниц	

*Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

**Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. Все торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

ООО "Техноэволаб"

129085, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

+7 (495) 258-68-57 +7 (495) 258-68-79 technoevolab.ru

Горячая линия по печатному оборудованию Avision: 8 (800) 700-88-82 (с 8:00 до 18:00)

TECHNOEVOLAB