

Avision

A vision of your office



A3

30-50 стр/мин

AVISION AM5600i

МОНОХРОМНЫЕ МФУ

AVISION AM7600i

МОНОХРОМНЫЕ МФУ

Функции печати, сканирования, копирования
и отправки электронных писем

МФУ AVISION AM5630i, AM5640i



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Печать / Копирование / Сканирование	
Процессор	1,2 ГГц	
Память	2048 МБ	
Дисплей	8 дюймов сенсорный экран	
Основной лоток	Емкость	550 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~105 г/м ²
Доп. лотки 3 и 4 (опц)	Емкость	1100 листов (550 листов каждый лоток)
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~105 г/м ²
Ручной лоток	Емкость	100 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5
	Плотность	60~200 г/м ²
Стандартная емкость лотков	650 листов	
Максимальная емкость лотков	1750 листов	
Емкость выходного лотка	500 листов	
Модуль двустор. печати	Автоматический	
Интерфейсы	USB 2.0	
	10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опц.)	
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	
Размеры (ШxГxВ)	575 x 602 x 686 мм	
Вес	38 кг	
Акустический шум	Готовность	< 40 Дб
	Печать	< 58 Дб
Совместимость с ОС	Win 11, Win 10, Win 8, Win 7, Linux, MacOS	
Условия эксплуатации	Температура	10~32 °С
	Влажность	15%~80%

ПЕЧАТЬ

Скорость печати (A4)	30 стр/мин (AM5630i), 40 стр/мин (AM5640i)
Макс. размер бумаги	297 x 420 мм
Мин. размер бумаги	100 x 148 мм
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык / эмуляция	GDI, PCL, PS
Выход первого листа	< 9 сек

КОПИРОВАНИЕ

Размер копирования	Legal, Letter, Ledger
	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), A6, B6(JIS)
Макс. размер	A3
Скорость копирования	30 стр/мин (AM5630i), 40 стр/мин (AM5640i)
Количество копий	999
Особенности	Автоматические обрезка и выравнивание
	Автоматическое удаление пустых страниц

СКАНИРОВАНИЕ

Технология	Color CIS (Contact Image Sensor)
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Формат файла	JPEG, PDF, TIFF
Особенности	Сканирование на USB, FTP-сервер
	Сканирование на E-mail, в сетевую папку

ПРОЧЕЕ

Факс	Опционально	
Wi-Fi	Опционально	
Расходные материалы	Тонер	3000 / 20 000 страниц*
	Фотобарабан	150 000 страниц**
Рекомендованный объем печати в месяц	30 000 стр (AM5630i), 40 000 стр (AM5640i)	
Максимальный объем печати в месяц	240 000 стр (AM5630i), 320 000 стр (AM5640i)	

*Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

**Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. Все торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

ООО "Техноэволаб"

129085, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

+7 (495) 258-68-57 +7 (495) 258-68-79 technoevolab.ru

Горячая линия по печатному оборудованию Avision: 8 (800) 700-88-82 (с 8:00 до 18:00)

TECHNOEVOLAB 

МФУ AVISION AM7630i, AM7640i, AM7650i



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции	Печать / Копирование / Сканирование	
Процессор	1,2 ГГц	
Память	2048 МБ	
Дисплей	8 дюймов сенсорный экран	
Основные лотки 1 и 2	Емкость	1100 листов (550 листов каждый лоток)
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~105 г/м ²
Доп. лотки 3 и 4 (опц)	Емкость	1100 листов (550 листов каждый лоток)
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 мм
	Плотность	60~105 г/м ²
Ручной лоток	Емкость	100 листов
	Размер бумаги	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5
	Плотность	60~200 г/м ²
Стандартная емкость лотков	1200 листов	
Максимальная емкость лотков	2300 листов	
Емкость выходного лотка	500 листов	
Модуль двустор. печати	Автоматический	
Интерфейсы	USB 2.0	
	10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi (опц.)	
Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	
Размеры (ШхГхВ)	575 x 602 x 799 мм	
Вес	45 кг	
Акустический шум	Готовность	< 40 Дб
	Печать	< 58 Дб
Совместимость с ОС	Win 11, Win 10, Win 8, Win 7, Linux, MacOS	
Условия эксплуатации	Температура	10~32 °С
	Влажность	15%~80%

ПЕЧАТЬ

Скорость печати (A4)	30 стр/мин (AM7630i), 40 стр/мин (AM7640i), 50 стр/мин (AM7650i)
Макс. размер бумаги	297 x 420 мм
Мин. размер бумаги	100 x 148 мм
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Язык / эмуляция	GDI, PCL, PS
Выход первого листа	< 9 сек

КОПИРОВАНИЕ

Размер копирования	Legal, Letter, Ledger
	A3, A4, B4(JIS), A5, B5(JIS), A6, B6(JIS)
Макс. размер	A3
Скорость копирования	30 стр/мин (AM7630i), 40 стр/мин (AM7640i), 50 стр/мин (AM7650i)
Количество копий	999
Особенности	Автоматические обрезка и выравнивание
	Автоматическое удаление пустых страниц

СКАНИРОВАНИЕ

Технология	Color CIS (Contact Image Sensor)
Разрешение	1200 x 1200 dpi
Скорость сканирования	60 страниц в минуту
Формат файла	JPEG, PDF, TIFF
Емкость АПД	100 страниц
Особенности	Сканирование на USB, FTP-сервер
	Сканирование на E-mail, в сетевую папку

ПРОЧЕЕ

Факс	Опционально	
Wi-Fi	Опционально	
Расходные материалы	Тонер	6000 / 20 000 страниц*
	Фотобарабан	150 000 страниц**
Рекомендованный объем печати в месяц	30 000 (AM7630i), 40 000 (AM7640i), 50 000 (AM7650i) страниц	
Максимальный объем печати в месяц	240 000 (AM7630i), 320 000 (AM7640i), 400 000 (AM7650i) страниц	

*Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

**Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати.

Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. Все торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

ООО "Техноэволаб"

129085, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

+7 (495) 258-68-57 +7 (495) 258-68-79 technoevolab.ru

Горячая линия по печатному оборудованию Avision: 8 (800) 700-88-82 (с 8:00 до 18:00)

TECHNOEVOLAB 